

KIOTO

(cov n° EU 17602)

Albaricoque rústico de maduración semitardía, firme, coloreado y con muy buen sabor.

Fruta

- **Maduración** : Epoca de Hargrand despues de Goldrich, un poco antes de BERGAROUGE ® Avirine (cov)
- **Sabor** : Muy bueno, IR = 13° Brix
- **Carne / Piel** : La carne es anarajanda, jugosa y firme. La piel es resistente a las manipulaciones y lisa
- **Conservación** : Buena. Poco cracking (70 mm en cosecha en Perpignan en el 2000)
- **Presentación** : Forma ovoide, color de fondo anarajado, muy bonita chapa roja en los 2 / 3 a 3 / 4 de la fruta. Coloración muy atractiva
- **Cosecha** : De 2 a 3 pasadas, buena resistencia sobre el árbol. Cubeta peduncular firme sin desgarro en la cosecha en la buena epoca
- **Calibre / Carga** : Gran potencial de carga. Calibre medio de 3A a 4A, aclareo obligatorio pero no tan importante como el Tom Cot ® Toyaco (cov). Un primer aclareo se hará con la poda de invierno

Árbol

- **Vigor** : Medio a bajo. Buen reperforado de las ramillas en la parte baja del árbol. Pensar en plantaciones densas (6m x 3m o 5m x 3.5m)
- **Poda** : Operación muy importante para conducir bien el arbol. Limpiar dentro del árbol después de la recolección para reforzar las spurs y dardos. Completar con una poda fuerte de invierno
- **Porte** : Semierecto
- **Producción de frutas** : Rápida y muy buena en madera joven (cuidado con el calibre los primeros años) y en madera vieja (aconsejado)

Flores

- **Floribundidad** : Semitardía, época Hargrand. Muy buen polinizador para BERGAROUGE ® Avirine (cov), ORANRERED ® Bhart (cov)
- **Polinización** : AUTOFERTILIDAD CONFIRMADA

Consejo de cultivo

Kioto es mas técnico que lo que parece

- Favorecer el vigor escogiendo porta injertas adaptadas y tierras con suelo fértil

- Las necesidades en agua y fertilizantes son más importantes que otras variedades. Por eso no es recomendado plantar Kioto con un polinizador a 10% en un campo de producción. Favorecer líneas enteras o mejor bloques homogéneos

- En invierno entre el primer y segundo año hacer una poda importante para favorecer el crecimiento de las madres del vaso (5 o 6). Quitar todos los ramitos

- Evitar producir el segundo año para favorecer el crecimiento del árbol



© : Marca registrada
COV : Certificado de Obtención Vegetal / Multiplicación prohibida sin autorización

Representante en España (Cataluña - Aragón) :
Fabián Nicolás 669 79 39 07

Contacto técnica :
Franch SECALOT
Tel : +33 619 05 78 36
Email : franch@pepinieres-escande.com

Millet - 47500 SAINT-VITE (Francia)
Tél : +33 553 71 22 13 - Fax : +33 553 40 87 26
www.pepinieres-escande.com