



NOTRE MÉTIER :
CRÉATEUR DE QUALITÉ.

EXPERTISE

INNOVATION

PARTENARIAT

ABRICOTS

notre gamme de
création variétale



Sud de la France - Entre l'Atlantique et la Méditerranée



5 MÉTIERS présents sur toute la filière

HYBRIDATION ET EXPÉRIMENTATION

PEPS
ESCANDE FRUIT CONNECT

- Programmes d'hybridation d'abricots, pommes et prunes

ÉDITION ET GESTION DES VARIÉTÉS

BENOIT ESCANDE EDITIONS

- Gestion de plus de 300 variétés d'autres hybrideurs.



PÉPINIÈRES

PEPINIERES ET VERGERS ESCANDE
ECG PLANTS

- Une pépinière extérieure
- Une pépinière en serre
- Partenaire et fournisseur des plus grands arboriculteurs en Europe et en Afrique du Nord

PRODUCTION DE FRUITS

SAVEURS DU LOT

- Deux zones de production de fruits à noyaux et fruits à pépins (220 ha)

DISTRIBUTION DE FRUITS

THEZA FRUITS

- 2000 tonnes de fruits distribués par an





Travailler avec escande

DE BONNES VARIÉTÉS

- Excellentes saveurs et fermeté
- Fruits réellement bicolores et ronds
- Des arbres très facile à gérer

DE BONS ARBRES

- Sous certification française = garanties Virus Free et authenticité variétale
- Primes à l'arbre
- Logistique

UN BON CONSEIL

- Appui d'un conseiller technique depuis le démarrage du projet jusqu'à ce que les premiers fruits arrivent
- Des informations sur le marché européen
- Une équipe réactive

UNE BONNE INFORMATION

- Expérimentation dans le réseau des stations de recherche
- Présentation de notre expérience de protection
- Un «Feed Back» des acteurs commerciaux de la filière

*Tous nos remerciements à ceux qui nous ont aidés
pour la réalisation de ce document.*

L'ÉQUIPE ESCANDE



PEPS : un acteur incontournable de la création variétale

Le verger de PEPS a été créé en 2011 sur la commune de Canet en Roussillon. Aujourd'hui, PEPS représente 27 ha entièrement dédiés à la recherche et à l'expérimentation de l'Abricotier.

Les parcelles présentent des **conditions climatiques difficiles** :

- Très peu d'heures de froid pour le repos hivernal
- Fortes entrées maritimes
- Sensibilité importante à la bactériose
- Localisation des parcelles au niveau de la mer
- Forte présence de Monillia

Ainsi, cette volonté assure que chaque hybride repéré possède une **forte capacité d'adaptation** dans tous les autres sites de production.

Nous comptons près de 30 000 hybrides implantés sur ces parcelles, nous permettant de rechercher les variétés sur des créneaux ultra précoces à ultra tardifs, soit de début Mai à début Septembre.

L'important investissement de la collaboration entre les acteurs de PEPS a permis de développer des variétés qui répondent parfaitement à la fois à la demande des producteurs mais également des consommateurs.

Nous nous axons sur la recherche et le développement de deux gammes principales : les **abricots à épiderme rouge et épiderme bicolore**.

Notre gamme se base sur les critères suivants : des fruits ronds à épiderme lisse, de calibre 2A dominants à 3A, des arbres productifs et réguliers, résistants aux maladies, mais également semi érigé et facile à former. La qualité gustative et l'aspect phénotypique attractif des fruits sont des points primordiaux. Toutes nos sélections sont sucrées et aromatiques.

Chacun de ces hybrides est soumis à un test génétique afin de vérifier l'auto-incompatibilité des variétés et mettre en corrélation les compatibilités alléliques, pour garantir au mieux la satisfaction de nos producteurs.



Gamme BICOLORE



Gamme ÉPIDERME ROUGE





Les 5 éléments d'une variété



- Production régulière
- Facile à conduire
- Rusticité face aux maladies
- Adaptée à la mécanisation
- Goût et shelf-life

Tableau d'intercompatibilité

Ce tableau donne une information sur les possibilités de pollinisation des variétés testées.

Dans chaque bassin de production, les époques de floraisons des variétés sont à prendre en compte afin d'être assuré de leur concordance.

	BANZAI	TORNADO	TSUNAMI	SPRING BLUSH	BIG RED	SAMOURAI	NINJA	MANGA	ADRIANA	MISTRAL	SIROCCO	DIABLO	CALIMA
BANZAI	SF												
TORNADO		SF											
TSUNAMI			SF										
SPRING BLUSH				SF									
BIG RED					SF								
SAMOURAI						SF							
NINJA							SF						
MANGA								AF					
ADRIANA									SF				
MISTRAL										AF			
SIROCCO											AF		
DIABLO												AF	
CALIMA													AF

COMPATIBLE
 SEMI-COMPATIBLE
 INCOMPATIBLE

AF AUTO-FERTILE
 SF SEMI-FERTILE



Production de la pépinière

500 000 plants en racines nues (35 ha)

50 000 plants en pot en serre



Abricots : 200 000



Cerises : 15 000



Pêches : 25 000



Prunes : 60 000




Poires : 40 000



Pommes : 250 000

- Programme expérimental pour les poires, les prunes et les pruneaux (5 ha)
- Programme d'hybridation et d'expérimentation d'abricots et de pêches (27 ha)
- Programme d'hybridation et d'expérimentation de pommes (4 ha)
- Production de pommes biologiques et de prunes (34 ha)
- Production d'abricots, pêches et nectarines (130 ha)

Calendrier de floraison des abricotiers 2016 (zone de Nîmes)






escande

Nos variétés d'Abricots

Contact technique :
Tel : 06 33 52 15 70
Email : commercial@pepinieres-escande.com

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tel : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 07 26
www.pepinieres-escande.com



SUSHI®

PEPS 7004



Fruit

- **Maturité** : Ultra précoce, 5 jours avant BANZAI selon les conditions climatiques.
 - **Saveur** : Aromatique et équilibrée avec un sucre de 10°brix, elle représente une des seules variétés ultra précoce avec un niveau de sucre aussi élevé.
 - **Chair** : Fine, croquante et juteuse, de couleur orangée. Cette dernière s'améliore après un passage en frigo.
 - **Calibre** : A dominant/2A.
 - **Couleur** : Blush sur 40% du fruit, couleur de fond orangé. Fruit qui devient très lumineux après passage en frigo.
 - **Forme** : Ronde, légèrement ovale.
- Epiderme qui résiste au vent violent, à la pluie et aux manipulations.

Arbre

- **Vigueur** : Bonne vigueur.
- **Port** : Semi-érigé, très facile à conduire avec beaucoup de reperçements, permettant une fructification sur tout type de bois, à partir des premières années. Le port naturel de l'arbre ne nécessite pas d'opérations spéciales pour la formation de l'arbre adulte.
- **Production** : Bonne et rapide, avec des fruits de calibre correct pour l'époque.

Fleur

- **Epoque** : Précoce, type Banzai -2J.
- **Floribondité** : Excellente, présence de fleurs sur tout type de bois et de manière très homogène.
- **Nouaison** : Très bonne accroche des fruits.
- **Pollinisation** : Variété AUTOFERTILE.



®: Marque enregistrée
COV : Certificat d'Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Correspondant technique :
Tél : 06 33 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
marioelle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com   

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

BANZAI®

EA 5012 (cov)

Abricot très précoce et d'excellente qualité gustative.

Fruit

- **Maturité** : Elle est variable selon les situations climatiques , d'une semaine avant jusqu'à la même époque que Tsunami.
- **Saveur** : Excellente, très aromatique avec un taux de sucre de 14 à 16°brix, c'est une variété idéale pour commencer la saison en circuit court.
- **Chair/Peau** : La chair est juteuse de couleur orangée, fondante et très peu acide avec une peau épaisse qui permet d'avoir un fruit très solide, résistant aux phénomènes climatiques les plus violents. Un gage de sécurité sur ce créneau très sensible. Un taux supportable de cracking est cependant possible selon les types de sols et les conditions à la récolte.
- **Présentation** : Le fruit est de forme ronde/ovale sur sa base, très caractéristique de la variété. Il présente une couleur de fond orangé avec un blush rouge lumineux limité aux fruits les plus exposés.
- **Calibre** : Bon potentiel de calibre pour le créneau, A/2A majoritaire, ne paraît pas avoir des besoins en éclaircissage très fort sauf un égrappage très fréquent sur rameaux longs.
- **Récolte** : C'est une variété compliquée par la maturation échelonnée des fruits. Le nombre de passages, sur des arbres adultes sera de 4 à 5. La couleur de fond optimale pour déclencher la récolte selon le code du CTIFL est le passage du 5 au 6.

Arbre

- **Vigueur** : Arbre de vigueur moyenne avec un port retombant imposant une taille de structuration par divers pincements. Les reperçements sont nombreux et permettent une mise à fruit sur le bois de l'année. Néanmoins une installation des supports de fructification sur vieux bois est nécessaire pour une production de qualité.
- **Mise à fruit** : Rapide, avec des fruits de calibre moyen dès la première année de production sur rameaux longs.

Fleur

- **Epoque de floraison** : Variable selon l'année et les zones de production, entre très précoce et précoce.
- **Floribondité** : Importante avec des fleurs présentes sur tous types de bois dès les premières années de production.
- **Pollinisation** : Partiellement autofertile , la variété est très peu exigeante en pollinisation. Les pollinisateurs sont à réfléchir suivant la zone de production et les heures de froid. Colorado(cov), Mirandela (cov), TSUNAMI®, SPRING BLUSH®, SAMOURAI®, TORNADO®.



©: Marque enregistrée
 COV : Certificat d'Obtention
 Végétale / Multiplication
 interdite sans autorisation

Correspondant technique :
 Tél : 06 33 52 15 70 
 commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
 mariole@pepinieres-escande.com 
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
 Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
 www.pepinieres-escande.com

TSUNAMI®

EA 5016 (cov)

TSUNAMI® est un abricot ultra précoce de maturité avant EARLY BLUSH®Rutbhart(cov) dans la zone méditerranéenne.

Fruit

- **Maturité** : Elle est ultra précoce de 5 à 7 jours avant EARLY BLUSH® Rutbhart(cov).
- **Saveur** : Excellente, aromatique et sucrée avec un très bon équilibre, certainement la meilleure saveur du créneau et aujourd'hui la seule variété avec 12 à 13 brix à cette époque de maturité.
- **Chair / Peau** : La chair est orangée, juteuse et ferme. La peau, moyennement épaisse, résiste très bien aux manipulations et au calibrage mécanique, elle est peu sensible aux marbrures.
- **Tenue post-récolte** : Particulièrement bonne pour un fruit de cette époque de maturité, en frigo (2 semaines) et à l'étalage (1 semaine).
- **Présentation** : Remarquable, de forme ronde/ovale avec une couleur de fond orangée et un très joli «blush» rouge lumineux lavé sur + de 60/70 % de la surface des fruits exposés au soleil.
- **Calibre / Charge** : De bon niveau pour l'époque de maturité, 2A / 3A une fois le verger installé. Potentiel de calibre supérieur à SPRING BLUSH® et même comportement de l'amélioration du calibre avec l'âge du verger. Aujourd'hui, nous pouvons estimer le potentiel à 20 T/ha en verger adulte, niveau à valider après les essais de conduites réalisés par les stations d'expérimentation.
- **Cueillette** : En 2 à 3 passages selon la charge et l'âge du verger, TSUNAMI® est moins acide que SPRING BLUSH® qui s'inscrit dans une continuité de production, mais :
TRÈS IMPORTANT : le 1er passage doit être déclenché lorsque les fruits sont à une couleur de fond de minimum 7 au code CTIFL (8 minimum pour SPRING BLUSH®). Pas de sensibilité à l'arrachement pédonculaire et à la nécrose pistillaire constatés à ce jour. Bonne tenue des fruits sur les arbres.

ATTENTION : une cueillette trop précoce pénalisera la qualité du fruit et pourrait avoir des conséquences néfastes sur le marché en début de saison. **Soyez professionnels !**

- **Sensibilité Sharka** : Tolérante.

Arbre

- **Vigueur** : Moyenne à bonne : le port de l'arbre est semi-érigé.
- **Taille / Conduite** : Favoriser la croissance naturelle des arbres en évitant les pincements autres que ceux servant à la sélection des charpentières.
- **Mise à fruit** : Bonne et rapide, il est néanmoins judicieux de bien contrôler la charge en 2^{de} et 3^{ème} feuille sur bois de 1 an, ce qui permet d'obtenir une ouverture naturelle et un équilibre de l'arbre par le poids du fruit.

Fleur

- **Floribondité** : Normale et régulière, elle est précoce : 2 à 3 jours avant TOMCOT® Toyaco(cov).
- **Pollinisation** : A ce stade de nos connaissances, elle est OBLIGATOIRE, parmi les variétés possibles GOLDRICH, TOMCOT® Toyaco(cov), SOLEDANE(cov), PINHCOT® Cotpy(cov), SYLRED(cov), BIG RED® EA4006(cov), SPRING BLUSH® EA3126TH(cov), FLOPRIA(cov).
- **Jouez la sécurité en mettant 2 variétés pollinisatrices dans un verger**

Ces variétés sont à caractère privé et la propriété de l'obteneur/éditeur qui en assure leur protection légale. Toute multiplication et/ou diffusion de ces variétés sans autorisation est formellement interdite. Leur mise à disposition est sous conditions contractuelles et la présente information n'engage pas leur mise à disposition.



©: Marque enregistrée
COV : Certificat d'Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Correspondant technique :
Tél : 06 33 52 15 70 
commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
mariole@pepinieres-escande.com 
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

TORNADO®

PEPS 7016 (cov)



©: Marque enregistrée
 COV : Certificat d'Obtention
 Végétale / Multiplication
 interdite sans autorisation

Correspondant technique :
 Tél : 06 33 52 15 70 
 commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
 marioeulle@pepinieres-escande.com 
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
 Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
 www.pepinieres-escande.com

Fruit

- **Maturité** : Elle est située entre TSUNAMI® et SAMOURAI®, époque SPRING BLUSH®, variété à cycle court elle sera peu sensible aux variations climatiques.
- **Saveur** : Excellente, très aromatique avec un taux de sucre de 14°brix, c'est une suite parfaite à TSUNAMI® avec son très fort potentiel gustatif.
- **Chair/Peau** : La chair très juteuse présente une couleur orangée, croquante et très peu acide avec une peau épaisse permet d'avoir un fruit très solide, résistant aux phénomènes climatiques les plus violents. Un gage de sécurité sur ce créneau très sensible.
- **Présentation** : Le fruit est de forme ronde/ovale sur sa base, très caractéristique de la variété. Il présente une couleur de fond orangé avec un blush rouge brillant très lumineux et très marqué.
- **Calibre** : Très bon potentiel de calibre pour le créneau, 3A/2A majoritaire, ne paraît pas avoir des besoins en éclaircissage très fort.
- **Récolte** : Récolte en trois passages, très facile à identifier au changement ultime de coloration. La couleur de fond optimale selon le code du CTIFL est le passage du 6 au 7.
- **Sensibilité Sharka** : Tolérante.

Arbre

- **Vigueur** : Arbre de vigueur normale avec un port semi-érigé, très facile à former avec des reperelements nombreux permettant une mise à fruit sur tout type de bois dès les premières années. Le port naturel de l'arbre ne nécessitera pas d'opérations spéciales pour la formation de l'arbre adulte.
- **Mise à fruit** : Rapide, avec des fruits de bon calibre dès la première année de production.

Fleur

- **Epoque** : Semi-précoce, époque SPRING BLUSH® et TSUNAMI®.
- **Floribondité** : Le végétal possède une très bonne floribondité avec des fleurs présentes sur tout type de bois dès les premières années de production.
- **Pollinisation** : Variété semi-fertile qui nécessite un très faible pourcentage de pollinisateurs au sein de la parcelle. La compatibilité pollinique est parfaite avec les variétés suivantes : TSUNAMI®, SPRING BLUSH®, SAMOURAI®, NINJA®. Attention : variété totalement incompatible avec BIG RED®.

VALETTE®

GV1 (cov en cours)



Fruit

- **Maturité** : Entre Tsunami et Samourai, époque TORNADO.
- **Calibre** : Très bon potentiel de calibre avec un 3A dominant.
- **Couleur du fruit** : Bicolore présentant un blush rouge intense et lumineux sur plus de la moitié du fruit.
- **Forme** : Ronde/ ovale à la base.
- **Saveur** : Douce et aromatique, fruit très juteux.

Arbre

- **Vigueur** : Bonne vigueur de l'arbre.
- **Port** : Semi-érigé.
- **Charge** : Excellente, très bien répartie et se situant principalement sur les bouquets de Mai.

Fleur

- **Epoque** : Tornado/Samourai.
- **Floribondité** : Excellente, fleurs présentes sur tous types de bois, très homogène.
- **Nouaison** : Très bonne nouaison.
- **Pollinisation** : Samourai.

©: Marque enregistrée
 COV : Certificat d'Obtention
 Végétale / Multiplication
 interdite sans autorisation

Correspondant technique :
 Tél : 06 33 52 15 70 
 commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
 marioeulle@pepinieres-escande.com 
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
 Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

SPRING BLUSH®

EA 3126TH (cov en cours)

SPRING BLUSH® est un abricot très précoce époque EARLY BLUSH®Rutbhart(cov), avant SYLRED(cov) et bien adapté dans la zone méditerranéenne.



Fruit

- **Maturité** : Elle est très précoce de 1 à 2 jours après EARLY BLUSH®Rutbhart(cov), durant le 2nd passage et 3 à 4 jours avant SYLRED(cov).
- **Saveur** : Bonne si la cueillette est effectuée au bon stade. IR de 13 brix.
- **Chair / Peau** : La chair est orangée, juteuse et ferme. La peau, moyennement épaisse, résiste très bien aux manipulations et au calibrage mécanique.
- **Conservation** : Très bonne pour un fruit de cette époque de maturité, tenue en frigo (1 semaine) et à l'étalage (1 semaine) grâce à sa peau et à sa texture de chair.
- **Présentation** : Remarquable, de forme ronde/ovale avec une couleur de fond très orangée, très joli «blush» rouge lavé sur + de 60/70 % de la surface des fruits exposés au soleil.
- **Calibre / Charge** : Bon à gros pour l'époque de maturité, 2A (55%) / 3A (35%). Aujourd'hui, nous pouvons estimer le potentiel à 20 T/ha en verger adulte.
- **Cueillette** : En 2 à 3 passages, TRÈS IMPORTANT : le 1er passage doit être déclenché lorsque les fruits sont à une couleur de fond de 7 minimum, 8 au code CTIFL. Pas de déchirement pistillaire constaté. Bonne tenue des fruits sur les arbres.
ATTENTION : une cueillette trop précoce pénalisera la qualité du fruit et pourrait avoir des conséquences néfastes sur le marché en début de saison. Soyez professionnels !
- **Sensibilité Sharka** : Sensible.

Arbre

- **Vigueur** : Bonne : le port de l'arbre est semi-érigé.
- **Taille / Conduite** : Favoriser les reperçements des bouquets de mai près des vieux bois. La variété produit des fruits de qualité principalement sur bois de 2 ans et dards. Des pincements lors de la formation de l'arbre sont conseillés pour multiplier les charpentières. Les reperçements de rameaux à l'intérieur de l'arbre sont faciles.
- **Mise à fruit** : Bonne et rapide, il est néanmoins judicieux de ne pas produire sur bois de l'année pour optimiser la qualité de la variété.

Fleur

- **Floribondité** : Faible à normale, époque TOM COT® Toyaco(cov).
- **Pollinisation** : OBLIGATOIRE, avec TSUNAMI® EA5016 (cov en cours), TOM COT® Toyaco(cov), SOLEDANE (cov), PINKCOT® Cotpy (cov), SYLRED(cov), BIG RED® EA4006 (cov), EARLY BLUSH® Rutbhart (cov) ou SWEET RED® Red sylver (cov).
- **Jouez la sécurité en mettant deux variétés pollinisatrices dans un verger.**

©: Marque enregistrée
COV : Certificat d'Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Correspondant technique :
Tél : 06 33 52 15 70 
commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
marienoelle@pepinieres-escande.com 
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

SAMOURAI®

EA 5034 (cov en cours)



©: Marque enregistrée
 COV : Certificat d'Obtention
 Végétale / Multiplication
 interdite sans autorisation

Correspondant technique :
 Tél : 06 33 52 15 70 
 commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
 mariole@pepinieres-escande.com 
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
 Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
 www.pepinieres-escande.com

Fruit

- **Maturité** : Elle est située entre TSUNAMI® et BIG RED®, dans le créneau de SYLRED(cov).
- **Saveur** : Douce et aromatique.
- **Chair / Peau** : Elle est orangée, juteuse et ferme. L'épiderme est solide et sans défaut, assez épais et peu sensible aux marbrures.
- **Tenue post-récolte** : Elle est correcte, mais l'évolution est assez rapide sur les très gros calibres.
- **Présentation** : Le fruit est de forme assez ronde et régulière, avec des oreillons symétriques, qui mûrissent de manière homogène. Il présente une très belle surimpression rouge sur plus de la moitié de la surface du fruit. La teinte plutôt sombre sur des fruits immatures s'éclaircit et devient lumineuse à l'approche de la récolte.
- **Calibre / Charge** : Le potentiel de calibre est naturellement élevé (3A dominant) avec l'installation très rapide (à partir de la 3ème feuille) des rameaux courts. Le rendement atteindra 25 à 30 tonnes dès la 5ème ou 6ème feuille, voire au delà. Le poste éclaircissage sera moins coûteux que pour d'autres variétés de ce créneau de maturité. Il concernera surtout les arbres jeunes et les rameaux longs.
- **Cueillette** : Grâce à l'homogénéité des calibres, la récolte est réalisée en 3 passages environ sur un arbre adulte. Elle se fera lorsque les fruits auront atteint la teinte 7 du Code Couleur Cifl. Ne paraît sensible aux chutes avant récolte.
- **Sensibilité Sharha** : Tolérante.

Arbre

- **Vigueur** : Bonne. Le port de l'arbre est semi-érigé.
- **Taille / Conduite** : L'arbre est facile à former. Il présente une bonne capacité naturelle de ramifications et des angles ouverts favorables à la mise à fruit. La taille d'hiver sera rapide une fois l'arbre en production. La taille en vert est essentielle, d'une part pour favoriser la coloration des fruits de l'intérieur et d'autre part pour provoquer la fructification sur rameaux anticipés.
- **Mise à fruit** : Rapide avec des fruits de bon calibre dès les premières années de production.

Fleur

- **Epoque** : Elle est plutôt précoce, et se déroule dans la même période que TOM COT® et BIG RED®.
- **Floribondité** : Elle se situe au dessus de la moyenne. Elle est peu influencée par les conditions climatiques hivernales, si ce n'est un taux variable d'anomalies florales (fleurs à pistil court ou absent) dans des proportions cependant insuffisantes pour pénaliser la récolte.
- **Pollinisation** : Elle n'est pas autofertile, mais paraît peu exigeante. FLOPRIA(cov) et BIG RED® sont compatibles. D'autres variétés sont en cours de test : TSUNAMI®, SOLÉDANE(cov)...

BIG RED®

EA 4006 (cov en cours)

BIG RED® est un abricot de début de saison ayant son début de maturité entre ORANGERED®Barth(cov) et GOLDRICH.



®: Marque enregistrée
 COV : Certificat d'Obtention
 Végétale / Multiplication
 interdite sans autorisation

Correspondant technique :
 Tél : 06 33 52 15 70 
 commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
 marioeulle@pepinieres-escande.com 
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
 Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
 www.pepinieres-escande.com

Fruit

- **Maturité** : De début de saison, +10 jours / PINKCOT® Cotpy(cov), +2 jours ORANGERED® Barth(cov), -3 jours / GOLDRICH.
- **Saveur** : Très bonne, la chair est parfumée et juteuse. IR de 14 brix.
- **Chair / Peau** : La chair est orangée foncée et ferme. La peau, moyennement épaisse est un peu bosselée. Elle résiste bien aux manipulations et au calibrage mécanique.
- **Conservation** : Très bonne à normale pour un fruit de cette époque, tenue en frigo (2 semaines) et à l'étalage (1 semaine).
- **Présentation** : EXCEPTIONNELLE avec un blush rouge vif et intense sur + de 70/85% de la surface des fruits exposés au soleil. La forme du fruit est ronde avec une couleur de fond très orangée : à 8 du code CTIFL.
- **Calibre / Charge** : Bon, le potentiel est de 2A (65%)/ 3A (35%) en charge normale. A l'état actuel de nos connaissances nous estimons le potentiel à 25 T/Ha en verger adulte. Les essais de conduites réalisés par les stations de recherches nous donneront plus de renseignements d'ici un futur proche. Le calibre peut être bien amélioré par un éclaircissage précoce.
- **Cueillette** : En 2 à 3 passages. Il est très important de ne pas trop anticiper la cueillette. La coloration vient précocement. Très bonne tenue des fruits sur l'arbre. Le calibre n'est optimum qu'à la bonne maturité du fruit.
- **Sensibilité Sharka** : Tolérante.

Arbre

- **Vigueur** : Forte à très forte avec un port d'arbre très érigé. Il est conseillé de multiplier les charpentières à la formation de l'arbre. Type BERGAROUGE® Avirine(cov).
- **Taille / Conduite** : Concentrer la production sur les pousses courtes (bouquets de mai et dards). Mener des tailles de renouvellements pour pérenniser les organes de fructifications.
- **Mise à fruit** : Bonne et rapide, il est néanmoins judicieux de ne pas produire sur bois de 1 an pour optimiser la qualité de la variété.

Fleur

- **Floribondité** : Forte à normale, époque TOM COT® Toyaco(cov), GOLDRICH.
- **Pollinisation** : OBLIGATOIRE, avec TSUNAMI® EA5016 (cov en cours), TOM COT® Toyaco (cov), SOLEDANE (cov), PINKCOT® Cotpy (cov), SYLRED (cov), SPRING BLUSH® EA3126TH (cov), EARLY BLUSH® Ruttharf(cov), FLOPRIA (cov).
- **Jouez la sécurité en mettant deux variétés pollinisatrices dans un verger.**

NINJA®

EA 5040 (cov en cours)



©: Marque enregistrée
 COV : Certificat d'Obtention
 Végétale / Multiplication
 interdite sans autorisation

Correspondant technique :
 Tél : 06 33 52 15 70 
 commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
 mariole@pepinieres-escande.com 
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
 Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
 www.pepinieres-escande.com

Fruit

- **Maturité** : Elle est située dans le créneau de GOLDRICH et occupe la période précédant Kioto.
- **Saveur** : Aromatique avec un bon équilibre sucre / acide.
- **Chair / Peau** : Elle est orangée, juteuse et ferme. L'épiderme est solide et sans défaut, peu sensible aux marbrures et au cracking.
- **Tenue post-récolte** : Elle est bonne et les fruits présentent une évolution plutôt lente sans apparition de défaut majeur.
- **Présentation** : Le fruit est de forme assez ronde et régulière, avec des oreillons symétriques, qui mûrissent de manière homogène. La sur-impression rouge très lumineuse occupe 60% à 80% de la surface du fruit.
- **Calibre / Charge** : Le potentiel de calibre est homogène quelle que soit la charge (2A / 3A). La mise à fruits est très rapide et s'installe préférentiellement sur les rameaux longs. Le rendement atteindra 20 à 25 tonnes à l'âge adulte. L'éclaircissage est indispensable pour soulager les extrémités mais le temps à y consacrer restera raisonnable.
- **Cueillette** : Grâce à l'homogénéité des calibres, la récolte est réalisée en 3 passages environ sur un arbre adulte. Elle se fera lorsque les fruits auront atteint la teinte 7 du Code Couleur CTIFL. Ne paraît pas sensible aux chutes avant récolte ni aux marbrures d'épiderme consécutifs à un épisode pluvieux.
- **Sensibilité Sharka** : Inconnu.

Arbre

- **Vigueur** : Moyenne à bonne. Le port de l'arbre est semi ouvert.
- **Taille / Conduite** : L'arbre n'est pas très facile à former. Il présente une bonne capacité naturelle de ramifications souples, qui ont tendance à plier sous la charge des fruits. La taille d'hiver sera assez stricte les premières années pour rigidifier les charpentières. La taille en vert est essentielle, d'une part pour favoriser la coloration des fruits de l'intérieur et d'autre part pour provoquer la fructification sur rameaux anticipés.
- **Mise à fruit** : Rapide et en quantité surtout sur rameaux longs et ensuite sur brindilles. Les exigences de la formation des arbres peut amener à limiter la production en 2ème et 3ème feuille.

Fleur

- **Epoque** : Elle est d'époque moyenne, et se déroule dans la même période que FLAVOR COT®, entre FLOPRIA (cov) et BIGRED®.
- **Floribondité** : Elle se situe au dessus de la moyenne. Elle est peu influencée par les conditions climatiques hivernales. Il n'a pas été observé d'anomalies florales en 2009, 2010 et 2011.
- **Pollinisation** : Elle n'est pas autofertile, mais paraît peu exigeante : FLAVOR COT®, FLOPRIA (cov) et BIGRED® sont compatibles.

NIKKO®

PEPS 9056



Fruit

- **Maturité** : Epoque HIOTO.
- **Saveur** : Très bonne, la chair est parfumée (15°brix) et juteuse.
- **Calibre** : A dominant/ 2A. Possibilité de faire du 2A dominant avec un éclaircissage adapté.
- **Couleur du fruit** : très attractif. Epiderme rouge sur plus de 95% du fruit, très lumineux et brillant. Chair orangée et juteuse.
- **Forme** : Ronde à oblongue.
- **Récolte** : Grâce à l'homogénéité des calibres et de la coloration, la récolte se fait en 1 à 2 passages maximum.

Arbre

- **Vigueur** : Bonne vigueur de l'arbre.
- **Port** : Semi-érigé.
- **Charge** : Excellente. La production se fait principalement sur les bouquets de Mai.

Fleur

- **Epoque** : Entre NINJA et MANGA.
- **Floribondité** : Bonne.
- **Nouaison** : Bonne.
- **Pollinisation** : Variété AUTOFERTILE.



®: Marque enregistrée
COV : Certificat d'Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Correspondant technique :
Tél : 06 33 52 15 70 
commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
marioelle@pepinieres-escande.com 
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

MANGA®

EA 5028 (cov)



Fruit

- **Maturité** : Elle est située 5 jours avant HIOTO.
- **Saveur** : Douce et aromatique.
- **Chair / Peau** : Elle est orangée, juteuse et ferme. L'épiderme est solide et sans défaut, assez épais et peu sensible aux marbrures.
- **Tenue post-récolte** : Elle est très bonne.
- **Présentation** : Le fruit est de forme assez ronde et régulière, avec des oreillons symétriques, qui mûrissent de manière homogène. Il présente une très belle surimpression rouge sur plus de la moitié de la surface du fruit. On retrouve la forme originale de la variété HIOTO.
- **Calibre / Charge** : Le calibre moyen se situera entre le 2A et 3A, il ne faudra pas négliger le poste éclaircissage, en privilégiant l'éclaircissage à la fleur.
- **Cueillette** : Grâce à l'homogénéité des calibres, la récolte est réalisée en 3 passages environ sur un arbre adulte. Elle se fera lorsque les fruits auront atteint la teinte 7 du Code Couleur CTFL.
- **Sensibilité Sharka** : Inconnu.

Arbre

- **Vigueur** : Moyenne, bois souple,
- **Taille / Conduite** : Privilégier les tailles fortes permettant de structurer les charpentières, en rabattant si nécessaire les charpentières durant les deux premières années.
- **Mise à fruit** : Rapide avec des fruits de bon calibre dès les premières années de production.

Fleur

- **Epoque** : Elle est tardive comme HIOTO.
- **Floribondité** : Elle se situe au dessus de la moyenne. Elle est peu influencée par les conditions climatiques hivernales.
- **Pollinisation** : Elle est autofertile.

©: Marque enregistrée
 COV : Certificat d'Obtention
 Végétale / Multiplication
 interdite sans autorisation

Correspondant technique :
 Tél : 06 33 52 15 70 
 commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
 marioe@pepinieres-escande.com 
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
 Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
 www.pepinieres-escande.com

KIOTO

(cov n° EU 17602)



Abricot rustique de maturité semi-tardive, ferme, coloré et de très bonne saveur. Une référence dans son créneau de maturité !

Fruit

- **Maturité** : Juste après GOLDRICH (+ 2 à 3 jours), un peu avant BERGAROUGE ® Avirine(cov) (- 2 à 3 jours) après Goldrich.
- **Saveur** : Très bonne, IR = 13° Brix.
- **Chair / Peau** : La chair est orangée, juteuse et ferme. La peau est résistante aux manipulations et lisse.
- **Conservation** : Bonne. Peu d'éclatement.
- **Présentation** : Couleur de fond orangé, très joli "blush" rouge sur les 2/3 à 3/4 du fruit. Coloration très attrayante et lumineuse.
- **Cueillette** : En 2 à 3 passages, bonne tenue sur l'arbre. Cuvette pédonculaire ferme sans déchirement à la cueillette si cueillit à bonne maturité. Couleur de fond 7 à 8 du code CTIFL.
- **Calibre / Charge** : Gros potentiel de charge (25-30 T/Ha). Calibre moyen 3A à 2A, éclaircissage obligatoire comparable à TOM COT ® Toyaco(cov) et à raisonner avec une forte taille d'hiver. Potentiel de 3A à 4A avec un éclaircissage sur fleur très recommandé.
- **Sensibilité Sharka** : Sensible.

Arbre

- **Vigueur** : Moyenne à faible. Bon repereement des rameaux en partie basse de l'arbre. Penser à densifier les plantations (6x3m ou 5x3,5m).
- **Taille** : Etape importante de la conduite de la variété. Nettoyer l'intérieur de l'arbre après récolte pour favoriser la pénétration des spurs et des dards. Compléter par une forte taille d'hiver.
- **Port** : Arbre équilibré.
- **Mise à fruit** : Rapide et très bonne sur jeune bois (attention au calibre les premières années) et vieux bois (plutôt à favoriser).

Fleur

- **Floribondité** : Semi tardive, époque HARGRAND. Très bon pollinisateur pour BERGAROUGE ® Avirine (cov), ORANGERED ® Bhart (cov) et compatible avec SYLRED (cov).
- **Pollinisation** : AUTOFERTILITÉ (30 % des fleurs sont fertiles).

Conseils de conduite

KIOTO(cov) est une variété plus technique qu'il n'y paraît.

- Favorisez la vigueur en choisissant des porte-greffes adaptés et des parcelles au sol poussant.
- Ses besoins en eau et fertilisation étant supérieur aux autres variétés, il n'est pas recommandé de planter KIOTO(cov) comme un pollinisateur à 100% en quinconce. Favoriser des lignes entières ou mieux des blocs homogènes.
- L'hiver entre la première et seconde feuille effectuez une taille forte en favorisant le prolongement des charpentières (5 à 6) et en taillant tous les rameaux et pendouillards.
- Evitez de produire en seconde feuille et favorisez au maximum la croissance de l'arbre.

Ces variétés sont à caractère privé et la propriété de l'obteneur/éditeur qui en assure leur protection légale. Toute multiplication et/ou diffusion de ces variétés sans autorisation est formellement interdite. Leur mise à disposition est sous conditions contractuelles et la présente information n'engage pas leur mise à disposition.



©: Marque enregistrée
COV : Certificat d'Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Correspondant technique :
Tél : 06 33 52 15 70 
commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
mariole@pepinieres-escande.com 
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

AZUMA®

PEPS 1036



Fruit

- **Maturité** : Epoque HIOTO +5 jours.
- **Calibre** : 2A /3A.
- **Couleur** : Rouge intense et lumineux, fruit attractif.
- **Forme** : Ronde à ovale.
- **Arômes** : Très bon et aromatique, avec un grand potentiel de saveur. Nous avons un niveau de sucre de 15° brix, et une légère acidité qui équilibre parfaitement l'arôme du fruit.
- **Juosité** : Très bonne.

Arbre

- **Vigueur** : Moyenne à forte.
- **Port** : Semi-érigé.
- **Charge** : Excellente.

Fleur

- **Epoque** : Hioto -5 jours.
- **Floribondité** : Bonne.
- **Pollinisation** : Compatibilité avec Tsunami, Ninja, Manga, Nihko.

®: Marque enregistrée
COV : Certificat d'Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Correspondant technique :
Tél : 06 33 52 15 70   
commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
marioeulle@pepinieres-escande.com   
frederique@pepinieres-escande.com   

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

ZONDA®

PEPS 8014



Fruit

- **Maturité** : Milieu d'époque HIOTO.
- **Saveur** : Fruit doux et aromatique, très peu d'acidité, parfumé et juteux.
- **Calibre** : 2A dominant.
- **Couleur du fruit** : Couleur de fond orange avec un blush sur plus de la moitié du fruit. Très beau look rustique.
- **Forme** : Totalement ronde.

Arbre

- **Vigueur** : Forte.
- **Port** : Semi érigé.
- **Production** : Bonne et rapide, avec des fruits de bon calibre dès la première année de production.

Fleur

- **Epoque** : Elle est tardive comme Kioto.
- **Floribondité** : Bonne floribondité.
- **Pollinisation** : Variété AUTOFERTILE.



©: Marque enregistrée
 COV : Certificat d'Obtention
 Végétale / Multiplication
 interdite sans autorisation

Correspondant technique :
 Tél : 06 33 52 15 70 
 commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
 marioeulle@pepinieres-escande.com 
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
 Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

MISTRAL[®]

PEPS 97016



Fruit

- **Maturité** : Epoque FARALIA. ANEGAT + 5/7 jours. HIOTO + 20 jours.
- **Saveur** : Douce et aromatique. Aucune acidité marquée de l'épiderme. Bonne jutosité du fruit.
- **Calibre** : Le calibre moyen se situe entre le 2A et le 3A, très homogène.
- **Couleur** : La chair est orangée, juteuse et ferme. L'épiderme, solide et sans défauts, est très peu sensible aux phénomènes climatiques les plus violents ainsi qu'aux manipulations et au calibrage mécanique.
- **Forme** : Le fruit est de forme assez ronde et régulière.
- **Conservation** : Excellente tenue post-récolte avec une évolution très lente des fruits et sans apparition de défauts majeurs.
- **Cueillette** : Grâce à l'homogénéité des calibres et des maturités, la récolte peut être faite en 1 à 2 passages sur un arbre adulte.

Arbre

- **Vigueur** : Bonne vigueur de l'arbre.
- **Port** : Arbre semi-érigé et très bien équilibré.
- **Charge** : Mistral a un très gros potentiel de charge avec une installation rapide de rameaux courts. Le poste éclaircissage est peu coûteux.
- **Mise à fruit** : Arbre facile à former avec de nombreux replacements permettant une mise à fruit rapide sur tout type de bois, dès la première année de production. Le port naturel de l'arbre ne nécessitera pas d'opérations spéciales pour la formation de l'arbre adulte.

Fleur

- **Epoque** : Tardive.
- **Floribondité** : Bonne floribondité.
- **Nouaison** : Bonne accroche des fruits.
- **Pollinisation** : Variété AUTOFERTILE.

©: Marque enregistrée
 COV : Certificat d'Obtention
 Végétale / Multiplication
 interdite sans autorisation

Correspondant technique :
 Tél : 06 33 52 15 70 
 commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
 marioelle@pepinieres-escande.com 
 frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
 Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
 www.pepinieres-escande.com

SIROCCO®

PEPS 9053



Fruit

- **Maturité** : Epoque FARBALY - 5/7 jours. ANEGAT + 12/15 jours. HIOTO + 30 jours.
- **Saveur** : Excellents arômes. Sucre 15°brix. Très faible acidité qui vient relever les arômes. Bonne jutosité des fruits.
- **Calibre** : Calibre dominant 3A.
- **Couleur** : Le fruit possède une couleur de fond orangée avec un très beau blush lumineux sur 60% du fruit. La couleur de la chair est orange.
- **Forme** : Totalement ronde.

Arbre

- **Vigueur** : Bonne vigueur de l'arbre.
- **Port** : Le port est érigé.
- **Charge** : Très bonne production.

Fleur

- **Epoque** : La floraison est tardive.
- **Floribondité** : Très bonne floribondité.
- **Nouaison** : Bonne accroche des fruits.
- **Pollinisation** : Variété AUTOFERTILE.

©: Marque enregistrée
COV : Certificat d'Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Correspondant technique :
Tél : 06 33 52 15 70 
commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
marioelle@pepinieres-escande.com 
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

DIABLO®

PEPS 9024



Fruit

- **Maturité** : Epoque FARBALY. ANEGAT +15/20 jours. KIOTO + 35 jours.
- **Saveur** : Très bons arômes. Sucre 14°brix. Légère acidité qui relève parfaitement les arômes. Fruit très juteux.
- **Calibre** : 2A dominant, très homogène.
- **Couleur** : La chair est orangée, juteuse et ferme. La couleur de fond orange, l'épiderme est blushé sur 50% du fruit.
- **Forme** : Très ronde.

Arbre

- **Vigueur** : Bonne vigueur de l'arbre.
- **Port** : Le port est semi-érigé.
- **Charge** : Très bonne charge.

Fleur

- **Densité** : Moyenne.
- **Nouaison** : Excellente accroche.
- **Epoque** : Entre Early Kioto et Kioto.
- **Pollinisation** : Variété AUTOFERTILE.

®: Marque enregistrée
COV : Certificat d'Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Correspondant technique :
Tél : 06 33 52 15 70 
commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
marioeulle@pepinieres-escande.com 
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

CALIMA[®]

PEPS 9002



Fruit

- **Maturité** : Epoque FARLIS - 5 jours. ANEGAT + 20/25 jours. KIOTO + 40 jours.
- **Saveur** : Très bons arômes typiques d'abricots. Excellent indice réfractométrique de 15°brix. Aucune acidité. Le fruit possède une jutosité moyenne à bonne.
- **Calibre** : Le calibre majoritaire est 2A.
- **Couleur** : La couleur de fond est orange, le blush est présent sur plus de la moitié du fruit.
- **Forme** : Ronde à ovale.

Arbre

- **Vigueur** : Bonne vigueur de l'arbre.
- **Port** : Semi-érigé.
- **Charge** : Variété productive.

Fleur

- **Densité** : Moyenne.
- **Nouaison** : Excellente accroche.
- **Epoque** : Tardive.
- **Pollinisation** : Variété AUTOFERTILE.



©: Marque enregistrée
COV : Certificat d'Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Correspondant technique :
Tél : 06 33 52 15 70 
commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
marioelle@pepinieres-escande.com 
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

ALIZE®

PEPS 9022



Fruit

- **Maturité** : Epoque DIABLO +10 jours.
- **Saveur** : Très aromatique. Sucre 15 °brix. Peu d'acidité. Très bonne jutosité.
- **Calibre** : 2A /3A.
- **Couleur** : Orange foncé sur 50% du fruit.
- **Forme** : Ronde.

Arbre

- **Vigueur** : Moyenne.
- **Port** : Semi-érigé.
- **Charge** : Forte.

Fleur

- **Epoque** : Moyenne, Kioto -3 jours.
- **Floribondité** : Moyenne, avec une bonne accroche des fruits.
- **Pollinisation** : Variété AUTOFERTILE.



®: Marque enregistrée
COV : Certificat d'Obtention
Végétale / Multiplication
interdite sans autorisation

Correspondant technique :
Tél : 06 33 52 15 70 
commercial@pepinieres-escande.com

Contact administratif :
marioeulle@pepinieres-escande.com 
frederique@pepinieres-escande.com 

Millet - 47500 SAINT-VITE
Tél : 05 53 71 22 13 - Fax : 05 53 40 87 26
www.pepinieres-escande.com

Rouge

Gilgat cov in progress

THE FRUIT		LE FRUIT	
Ripening time	EARLY BLUSH® Rutbhart cov + 3 days	EARLY BLUSH® Rutbhart cov + 3 jours	Epoque de maturité
Shape and size	Size potential : A/2A	Potentiel de calibre A / 2A	Forme et Calibre
Attractiveness and coloration	Red colour on red oranged background Smooth skin, oranged slightly bloody flesh oval fruit	Coloration rouge sur fond rouge orange epiderme lisse, chair orangée un peu sanguine fruit ovale	Attrait et Coloration
Eating quality	Acidulous, juicy, very firm thin and solid flesh, correct tasting quality	Acidulé, juteux, très bonne fermeté, chair fine et solide, qualité gustative correcte	Qualité Gustative
Evolution after harvest	Good general behavior	Bonne tenue générale	Evolution après récolte
THE TREE		L'ARBRE	
Vigour	Good vigour	Bonne vigueur	Vigueur
Behaviour	Semi-erected behaviour,	Port semi érigé	Port
Blooming time	Semi-early season, well pollinated by Ravicille cov and Iziagat cov	Epoque semi précoce, pollinisé par Ravicille cov et Iziagat cov	Epoque de floraison
Pollination	Self-sterile	Auto stérile	Pollinisateur
Productivity	Regularly productive	Régulièrement productive	Productivité
GENERAL VALUE		APPRECIATION GENERALE	
Red apricot variety semi early regularly productive good behaviour in the fridge and after the fridge		Variété d'abricot rouge semi précoce régulièrement productive, de bonne tenue au frigo et après passage au frigo	



Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



Co-obtention

Koolgat cov in progress

THE FRUIT		LE FRUIT	
Ripening time	Same time as ORANGERED® Bhart	Dans le créneau de ORANGERED® Bhart	Epoque de maturité
Shape and size	Mainly size 3A, ovate fruit	Calibre 3A dominant, fruit ovale	Forme et Calibre
Attractiveness and coloration	Bright bicolor with a pronounced red overall	Bicolore lumineux présentant une forte surimpression	Attrait et Coloration
Eating quality	Aromatic and perfumed, fine and compact texture, firm flesh, very juicy	Aromatique et équilibré, texture fine et compacte, chair ferme, très juteux	Qualité Gustative
Evolution after harvest	Very good behaviour after cold storage	Très bon comportement après passage en frigo	Evolution après récolte
THE TREE		L'ARBRE	
Vigour	Very vigorous	Très vigoureux	Vigueur
Behaviour	Upright growth Encourage new branches by forming the tree early	Port érigé Favoriser les reperçements en travaillant l'arbre jeune	Port
Blooming time	Late season; Vertige cov	Epoque tardive; Vertige cov	Epoque de floraison
Pollination	Self-fertile	Autofertile	Pollinisateur
Productivity	Regularly very productive in spite of some thinned out portions of branches, which does not affect the load	Régulièrement très productif malgré quelques dégarnissements qui n'affectent pas la charge	Productivité
GENERAL VALUE		APPRECIATION GENERALE	
Bright, big sized bicolor apricot, regularly high loaded. Very attractive fruit and good eating quality even after cold storage		Bicolore lumineux de gros calibre régulièrement très chargé, très attrayant et de bonne qualité gustative même après passage au frigo	



Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



Co-obtention

THE FRUIT	
Ripening time	6 days earlier than ORANGERED® Bhart cov
Shape and size	Globose fruit, size 2A in majority, weight 60g
Attractiveness and coloration	Orange ground variety with a pronounced red overall on almost half of the fruit, orange flesh
Eating quality	Firm and compact flesh, acidulated, good juiciness Sugar °brix: 11,5
Evolution after harvest	General good behaviour

LE FRUIT	
précoce de 6 jours par rapport à ORANGERED® Bhart cov	Epoque de maturité
Ronde, de calibre 2A dominant, 60g	Forme et Calibre
Orangé avec surimpression rouge marquée sur près de 50% du fruit, chair orangée	Attrait et Coloration
Chair fine, ferme, texture compacte Acidulé; Bon niveau de jus sucre °brix: 11,5	Qualité gustative
Bonne tenue générale	Evolution après

THE TREE	
Vigour	Good
Behaviour	Semi-upright, the tree can be easily trained
Blooming time	Medium High floribondity
Pollination	Self-fertile
Productivity	Good productivity



L'ARBRE	
Bonne	Vigueur
Port demi érigé; Arbre facile à former	Port
Epoque moyenne; Floribondité forte	Epoque de floraison
Autofertile	Pollinisateur
Bonne productivité	Productivité

GENERAL VALUE	
Globose shape, homogeneous size, Acidulated fruit earlier than ORANGERED® Bhart with a good quality level Very well adapted to the Rhône Valley	

APPRECIATION GENERALE	
Forme arrondie et calibre très homogène Fruit acidulé plus précoce que ORANGERED® Bhart avec un fruit de bon niveau qualitatif Culture très bien adaptée en Vallée du Rhône	

Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



Rouge

Iziagat cov in progress

THE FRUIT	
Ripening time	In the window of ORANGERED® Bhart cov
Shape and size	Oblong fruit, size A/2A
Attractiveness and coloration	Bright red apricot with an overall on the entire fruit, very attractive.
Eating quality	Fine flesh with high aroma, Aromas are preserved after cold storage.
Evolution after harvest	Very good behaviour in cold storage.

LE FRUIT	
Dans le créneau d'ORANGERED® Bhart cov	Epoque de maturité
Forme oblongue, calibre A/2A	Forme et Calibre
Abricot rouge lumineux à 100%, très attractif.	Attrait et Coloration
Chair fine, très parfumée, Les arômes se maintiennent au frigo.	Qualité Gustative
Très bonne tenue en chambre froide.	Evolution après récolte

THE TREE	
Vigour	Good
Behaviour	Upright tree
Blooming time	Very high floribondity Moderate thinning when cold spring
Pollination	Self-fertile
Productivity	Good productivity, Good repartition of the load on the tree.



L'ARBRE	
Bonne	Vigueur
Port érigé	Port
Très forte floribondité Modérer éclaircissage par printemps froid	Epoque de floraison
Auto-fertile	Pollinisateur
Bonne productivité, Charge bien répartie sur l'arbre.	Productivité

GENERAL VALUE	
Red apricot with very good eating quality in its ripening window, high aromas well kept after cold storage, very good behaviour in cold storage.	

APPRECIATION GENERALE	
Abricot rouge de très bonne qualité gustative dans son créneau de maturité, très aromatique. Conserve ses arômes après conservation au froid, très bonne tenue en frigo.	

Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



BERGEVAL® Aviclo cov

THE FRUIT	
Ripening time	In the window of MALICE® Avikot, after ORANGERED® Bhart cov
Shape and size	Slightly oblong fruit; size 2A/ 3A, average weight 65 to 75g
Attractiveness and coloration	Bicolor very attractive and bright with a 60% red overall on intense orange ground
Eating quality	Very good eating quality; very firm, crispy, acidulated and juicy flesh; keeping the aromas after cold storage

LE FRUIT	
Dans le créneau de MALICE® Avikot, après ORANGERED® Bhart cov	Epoque de maturité
Fruit légèrement allongé, 2A/ 3A, poids moyen 65 à 75 g	Forme et Calibre
Bicolore très attractif, lumineux avec 60% de surimpression rouge sur un fond orange intense	Attrait et Coloration
De très bonne qualité gustative, très ferme, croquant, acidulé, juteux, bon maintien des arômes après passage au frigo	Qualité Gustative

THE TREE	
Vigour	Good
Behaviour	Close to the behaviour of Bergeron; early fruit set thanks to a positioning of short shoots from the 2nd year
Blooming time	Late, Bergeron time; high and consistent floribondity
Pollination	Self-fertile
Productivity	Highly regular productivity



L'ARBRE	
Bonne	Vigueur
Proche de celui de Bergeron, de mise à fruit rapide liée à une mise en place des pousses courtes dès la 2nde année	Port
Tardive, époque Bergeron, forte et régulière	Epoque de floraison
Autofertile	Pollinisateur
Grande régularité de production	Productivité

GENERAL VALUE	
Complements the range with a bicolor variety, self-fertile, regularly productive, with a fair size and a good eating quality	

APPRECIATION GENERALE	
Variété qui complète la gamme variétale par une variété bicolor, autofertile, régulièrement productive, de bon calibre, de bonne qualité gustative	



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



Rouge

Jengat cov in progress

THE FRUIT	
Ripening time	Between Candide cov and Bergerouge® Avirine cov, last week of June.
Shape and size	Oblong fruit, size A/ 2A, average weight 50g.
Attractiveness and coloration	Attractive red fruit, orange ground coloration, intense red overall on almost 100% of the fruit, blood orange coloured flesh.
Eating quality	Very firm flesh, sweet fruit with aromas, juicy, fine flesh, good behaviour in cold storage.
Evolution after harvest	Good general behaviour

LE FRUIT	
Entrée Candide cov et Bergerouge® Avirine cov, dernière semaine de Juin	Epoque de maturité
Fruit de forme allongée, calibre A/2A, poids moyen de 50g.	Forme et Calibre
Fruit rouge attractif, couleur de fond orange, surimpression rouge sombre sur presque 100% des fruits, chair orangée sanguine.	Attrait et Coloration
Très ferme, très sucré, aromatique, juteux, chair fine, bonne tenue en chambre froide.	Qualité Gustative
Bonne tenue générale	Evolution après récolte

THE TREE	
Vigour	Medium
Behaviour	Upright growth
Blooming time	High floribondity, same time as Goldrich.
Pollination	Self-sterile, Can be pollinated by Digat cov, Koolgat cov and Sefora cov
Productivity	Good productivity on short twigs, Ensure sufficient thinning



L'ARBRE	
Moyenne	Vigueur
Port érigé	Port
Floribondité forte, époque Goldrich	Epoque de floraison
Peut être pollinisé par Digat cov, Koolgat cov et Sefora cov	Pollinisateur
Bonne production sur pousses courtes Veiller à un bon éclaircissage.	Productivité

GENERAL VALUE	
Intense red apricot very well adapted for an attractive presentation in tray. To grow with a cropping techniques adapted in area susceptible to bacterial canker.	

APPRECIATION GENERALE	
Abricot rouge intense pour une présentation en plateau très attractive. A cultiver avec un itinéraire technique adapté dans les zones sensibles à la bactériose.	



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



Digat cov en cours

THE FRUIT		LE FRUIT	
Ripening time	Same time as Bergarouge®Avirine	Dans le créneau de Bergarouge®Avirine	Epoque de maturité
Shape and size	Potential of size 2A / 3A	Potentiel de calibre 2A / 3A	Forme et Calibre
Attractiveness and coloration	Intense red and very shiny colour Clear contrast between ground colour and over colour	Coloration rouge intense très lumineuse et brillante Contraste marqué entre le fond et le blush	Attrait et Coloration
Eating quality	Very good gustative quality Fine and compact flesh, juicy	Très bonne qualité gustative Chair fine et compacte, juteux	Qualité Gustative
Evolution after harvest	Good behaviour	Bonne tenue générale	Evolution après récolte
THE TREE		L'ARBRE	
Vigour	Good vigour	Bonne vigueur	Vigueur
Behaviour	Semi spreading behaviour	Port dem étalé	Port
Blooming time	Late season (Bergarouge®Avirine)	Epoque tardive (Bergarouge®Avirine)	Epoque de floraison
Pollination	Self-fertile	Autofertile	Pollinisateur
Productivity	Regularly productive	Régulièrement productive	Productivité
GENERAL VALUE		APPRECIATION GENERALE	
Bicolor variety regularly productive with a very good gustative quality To be crop with technical intervention that do not favour the bacterial canker in susceptible areas;		Variété bicolore régulièrement productive de très bonne qualité gustative A cultiver avec un itinéraire ne favorisant pas la bactériose dans des zones non sensibles	



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr



Anegat cov in progress

THE FRUIT		LE FRUIT	
Ripening time	Beginning of Bergeron, after Vertige cov	Début Bergeron, après Vertige cov	Epoque de maturité
Shape and size	big potential of size 3A/4A	Gros potentiel de calibre 3A / 4A	Forme et Calibre
Attractiveness and coloration	Sparkling orange and cuppered cooration with a variable red blush	Coloration lumineuse orangée cuivrée avec un blush rouge variable	Attrait et Coloration
Eating quality	Good tasting quality Very thin and very firm flesh Sweet and juicy	Bonne qualité gustative Chair très fine, très ferme, Doux, juteux	Qualité Gustative
Evolution after harvest	Good general behaviour	Bonne tenue générale	Evolution après récolte
THE TREE		L'ARBRE	
Vigour	Very vigorous	Très vigoureux	Vigueur
Behaviour	Semi-spreading behaviour,	Port semi retombant	Port
Blooming time	Late season ; low floribondity	Epoque tardive ; Floribondité faible	Epoque de floraison
Pollination	Self-fertile	Autofertile	Pollinisateur
Productivity	Good productivity, good rate of fruit formation	Bon taux de nouaison, Bonne productivité	Productivité
GENERAL VALUE		APPRECIATION GENERALE	
Attractive and regularly productive variety with a good gustative quality well positionned in the late varieties' calendar. To grow with a cropping techniques that do not enhance the bacterial canker in susceptible area.		Variété attractive régulièrement productive de bonne qualité gustative bien placé dans le calendrier des variétés tardives. A cultiver avec un itinéraire ne favorisant pas la bactériose dans des zones sensibles	



Edition



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél. : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

Obtention



Congat cov in progress

THE FRUIT		LE FRUIT	
Ripening time	Bergeron + 20 days ; slightly spread maturity	Bergeron + 20 jours ; Maturité un peu étalée	Epoque de maturité
Shape and size	Size potential : 2A/3A	Potentiel de calibre 2A / 3A	Forme et Calibre
Attractiveness and coloration	Sparkling dark red on clear background	Coloration rouge foncé lumineuse sur fond clair	Attrait et Coloration
Eating quality	Sweet Compact flesh, a little bit of fiber Thick skin, slightly juicy	Sucré Chair compacte, légèrement fibreuse Epiderme épais, Moyennement juteux	Qualité Gustative
Evolution after harvest	Good general behavior	Bonne tenue générale	Evolution après récolte



THE TREE		L'ARBRE	
Vigour	Good vigour	Bonne vigueur	Vigueur
Behaviour	Semi-upright tree	Port semi érigé	Port
Blooming time	Late season	Epoque tardive	Epoque de floraison
Pollination	Self-sterile; BERGAROUGE®Avirine cov, Vertige cov, SOLIMAR®Torraviun cov, A4481 cov and A4367 cov	Autostérile ; Bergarouge® Avirine cov, Vertige cov, Solimar® Torraviun cov, Anegat cov et Congat cov	Pollinisateur
Productivity	Regularly productive	Régulièrement productive	Productivité

GENERAL VALUE	APPRECIATION GENERALE
Bicolor variety regularly productive, the most tardive of the CEP INNOVATION's catalog	Variété bicolore régulièrement productive, la plus tardive du catalogue CEP INNOVATION

Edition



Obtention



SARL CEP INNOVATION
23 rue Jean Baldassini 69364 LYON Cedex 07 - France
Tél : +33 (0) 4 72 72 49 02 - email : cep.pepinieres@wanadoo.fr

NOTES



CONTACT TECHNIQUE ET COMMERCIAL

Pépinière : Benoît ESCANDE 
escande.trees@wanadoo.fr

Responsable Fruits à noyaux : 06 33 52 15 70 
commercial@pepinieres-escande.com

Responsable Fruits à pépins : Hans SCHOLTEN 06 76 78 61 83 
hans@pepinieres-escande.com

Expérimentation : Virginie HOCQUET 06 46 61 70 32 
virginie@pepinieres-escande.com

CONTACT ADMINISTRATIF

Administration : 05 53 71 22 13
marienoelle@pepinieres-escande.com 
frederique@pepinieres-escande.com 

Comptabilité : 05 53 71 22 13
betty@pepinieres-escande.com 

www.pepinieres-escande.com

www.bee-fruits.com

www.juliet.eu

<http://blog.pepinieres-escande.com/>